



**BANNES COFFRE
&
SEMI-COFFRE**



COMPACTO

Bien que discret, son coffre protège aussi bien la toile que le mécanisme.



Ses supports universels (pose de face ou en plafond) permettent une pose facile.



Bannes aux dimensions classiques allant de 1 910 à 5 500 mm de largeur, pour une avancée maxi de 3 100 mm



Coloris Standard : Perle
Peinture Epoxy



Ral 1013



Inclinaison : De 0° à 90° selon type de pose
Options :

Kit lumière, fixation au mur.
Kit chauffage, fixation au mur.



Résistance au vent :
CLASSE 2 : 5000 x 2600
CLASSE 1 : 5500 x 3100



ARMONY PLUS

Avec son système de repliement assurant une fermeture hermétique du coffre, l'« ARMONY PLUS » se positionne dans le haut de gamme de la famille des coffres, permettant également d'adapter un lambrequin déroulable.



Ses bras SPIN à chaîne vous autorisent, par ailleurs, de grandes dimensions : jusqu'à 11 780 mm de largeur (manchonnée à partir de 5 920 mm) par 4 100 mm d'avancée.



Coloris Standard : Perle
Peinture Epoxy



Ral 1013



Inclinaison : De 5° à 50°
Options :

Auvent : jonction PVC.
Lambrequin déroulable.
Kit lumière, fixation au mur
Kit chauffage, fixation au mur



Résistance au vent :
CLASSE 2 : 5920 x 3600
CLASSE 1 : 5920 x 4100



ELISSE

Modèle intermédiaire dans la famille des bannes coffres, avec ou sans cassette, ce produit phare grâce à son coffre spécifique peut protéger la toile indépendamment de l'armature.



Il est également disponible en laquage spécifique avec le grand choix de coloris dans des dimensions allant de 2050 à 5 910 mm de largeur et 3 600 mm d'avancée.



Coloris Standards : Blanc Perle
Peinture Epoxy



Ral 9010 Ral 1013



Laquage RAL. spécifique (en option)



Inclinaison : De 5° à 45°

Options :


Kit lumière, fixation au mur.
Kit chauffage, fixation au mur.



Profil compensateur intérieur au coffre.

Résistance au vent :

CLASSE 2 : 5050 x 3100
CLASSE 1 : 5910 x 3600



OPTIMA

Cette banne coffre offre une avancée optimale de 4 350 mm et des largeurs de 2 200 à 11 820 mm (manchonnée à partir de 5 960 mm) grâce à ses bras à chaîne fixés sur son tube porteur permettant une pose facile.



D'autre part, ses supports de bras basculants assurent une fermeture du coffre sans réglage.



Coloris Standard : Perle
Peinture Epoxy



Ral 1013



Inclinaison : De 5° à 50°

Options :

Fermeture arrière.
Kit lumière, fixation au mur.
Kit chauffage, fixation au mur.



Résistance au vent :

CLASSE 2 : 5960 x 3100
CLASSE 1 : 5960 x 4350





PALLADIO

Unique semi-coffre de la gamme KE GOELAND, la « PALLADIO » vous propose de généreuses dimensions maximales, tant en largeur (11790 mm, manchonnée à partir de 5 930 mm) qu'en avancée (4 100mm).

Grâce à son tube porteur supportant des bras basculants, la fermeture du coffre se fait sans réglage et sa pose est facile.

Coloris Standard :
Peinture Epoxy

Perle
Ral 1013

Inclinaison : De 5° à 55°

Options :

Kit lumière, fixation sur le tube porteur.

Kit chauffage, fixation sur le tube porteur.

Auvent de finition

Résistance au vent :

CLASSE 2 : 5930 x 3600



LE CONFORT D'UN STORE SUR MESURE

Tous nos modèles sont motorisables


Bras à chaînes ou à câbles selon dimensions

Toiles : Collection KE GOELAND acrylique 300 g/m², teintée dans la masse.

Lambrequin indépendant hauteur 220 mm en option.




Kit Lumière seul ou avec musique
4 à 8 spots. spots basse tension halogène de 20 W
4 enceintes (2x40 W)



Kit Chauffage
de 1 800 W
Lampe à Quartz avec filament tungstène
couverture de 4 à 6 m²



lambrequin déroulable
Hauteur 1 500 mm en acrylique
Hauteur 1 700 mm en Soltis®
manoeuvre par manivelle



Forme des lambrequins indépendants
1 et 2 de série, autres formes en option.
Garantie 2 ans